



Klausheide Sandgewinnung GmbH

Staumühler Str. 200
33161 Hövelhof

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

**Für das Produkt Sand 0/2 feine Gesteinskörnung für Beton und Mörtel
Nr. B 0/2**


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Sand 0/2 Material Nr. B 0/2
2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Typen Nr. siehe Material Nr.
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Technischen Spezifikation:
Feine Gesteinskörnung für Beton und Mörtel
4. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Klausheide Sandgewinnung GmbH, Staumühler Str. 200, 33161 Hövelhof
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Die notifizierte Stelle (Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW, 0778) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 0778-CPR 8.356-1/1 GKBM**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird:
Nicht relevant
9. Erklärte Leistung:
Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt:
Nicht zutreffend
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Klausheide Sandgewinnung GmbH, Mathias Schlotmann - Geschäftsführer

Delbrück Boke,





Klausheide Sandgewinnung GmbH

Staumühler Str. 200
33161 Hövelhof

Erklärte Leistung Gesteinskörnung 0/2



0778

Firma:	KSG Klausheide Sandgewinnung GmbH	Datum:	18.09.2017	Blatt Nr.: 2 von 2
Werk:	Delbrück-Boke			
Straße:	Heitwinkel 19a	Natürliche Gesteinskörnungen		
PLZ, Ort:	33129 Delbrück-Boke	Petrographischer Typ: Quartärsand		

Kenncode des Produktes		Sand 0-2	
Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung		Harmonisierte Technische Spezifikation
Korngröße	0/2		DIN EN 12620:2002 + A1:2008 Gesteinskörnungen für Beton, DIN EN 13139:2002 / AC:2004 Gesteinskörnungen für Mörtel
Kornzusammensetzung	G _F 85		
Feinanteilen	f ₃		
Kornform	NPD		
Fließkoeffizient	NPD		
Anteil an gebrochener Oberfläche	NPD		
Widerstand gegen Abrieb	NPD		
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD		
Widerstand gegen Polieren	NPD		
Rohdichte	2,64 Mg/m ³		
Wasseraufnahme	0,5 M.-%		
Organische Stoffe	bestanden		
Leicht gewichtige organische Bestandteile	0,0 M.-%		
Gehalt an wasserlöslichem Chlorid	0,000 M.-%		
Gehalt an säurelöslichem Sulfat	< 0,07 M.-%		
Gehalt an Gesamt-Schwefel	< 0,08 M.-%		
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD		
Freisetzung von Schwermetallen	NPD		
Freisetzung von PAK	NPD		
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD		
Dauerhaftigkeit: - Frostwiderstand	NPD		
Verwitterungsbeständigkeit „Sonnenbrand von Basalt“	NPD		

NPD = No Performance Determined

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Korngruppe	0/2			
Prüfsiebe in mm	0,063	2,0	2,8	4,0
Durchgang in M.-%	0,3	98,0	99,6	100,0
Anforderung in M.-%	≤ 3	85-99	95-100	100
Werkstypische Grenzwerte		± 5		

Zusätzliche technische Angaben

Alkaliempfindlichkeitsklasse	E I	DAfStb Alkali-Richtlinie:2007
------------------------------	-----	-------------------------------